




## NEU: KEMPEROL® Easy Finder App

-  easy Ihr KEMPEROL® Produkt finden
-  easy Mengen kalkulieren
-  easy Händler in Ihrer Nähe finden
-  easy Ihren Einkaufszettel erstellen
-  easy Kontakt aufnehmen
-  easy Haftversprechen



Aktuelle KEMPEROL® Verkaufsaktion kombiniert mit unserer neuen KEMPEROL® Easy Finder App.

## Neue Service-App online

# Manchmal muss es eben das volle Paket sein

Der Name - KEMPEROL® Easy Finder - ist Programm. Die brandneue Service App von KEMPER SYSTEM kombiniert einen innovativen Produktfinder, der Arbeitsfelder, Eigenschaften und Systemaufbauten in den Mittelpunkt stellt, mit umfangreichem Zusatznutzen. Als führender Hersteller von Flüssigabdichtungen bieten wir unseren Kunden damit einen Service, der in dieser Form einzigartig in der Branche ist. Welches KEMPEROL® -Produkt ist für mein Objekt das beste? Welche Alternativen gibt es überhaupt? Und welche Materialmenge brauche ich genau? Wo ist der nächste Händler? Diese Fragen beantwortet der Easy Finder schnell und rund-um-die-Uhr. [www.kemperol-easy-finder.de](http://www.kemperol-easy-finder.de)

### Alles auf einen Klick

Das zentrale Tool der App ist der eigentliche Produktfinder. Wer ihn aufruft, hat die Wahl zwischen sieben Arbeitsfeldern - Flachdach, Balkon/Terrasse, Innenraum, Verkehrsfläche, Bauwerksabdichtung, Detailabdichtung, Lichtkuppel. In jedem einzelnen Anwendungsbereich kann anhand weiterer Auswahlkriterien die Suche differenziert werden. Wählen Sie Ihren Anwendungsbereich und los geht's. Was ist Ihnen wichtig? Beim Thema Flachdach zum Beispiel stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl - geruchsneutral,

nicht mischen, schnell, nicht mischen und lösemittelfrei, reflektierend oder klassisch. Abschließend wird das beste Produkt angezeigt inklusive einer Empfehlung für den optimalen Systemaufbau, also Grundierung, Abdichtung, ggf. Beschichtung und Finish.

Als Zusatznutzen enthält die App einen Mengenkalkulator, der schnell und einfach die benötigte Produktmenge ermittelt. Hier erfolgt wahlweise die Eingabe von Produkt oder Systemaufbau kombiniert mit der Quadratmeterfläche. Der Mengenkalkulator erweist sich vor allem bei der Berechnung von Systemaufbauten, wo die benötigte Menge für alle Einzelprodukte errechnet wird, als effektive Einkaufshilfe. Ein digitaler Einkaufszettel findet sich natürlich auch. Das Tool Händlersuche ermöglicht es, auf einen Klick

einen KEMPEROL® Händler in Ihrer Nähe zu finden.

### KEMPEROL® hält

Komplettiert wird der KEMPEROL® Easy Finder durch das Anfang des Jahres online gestellte Serviceangebot „KEMPEROL® hält!“, die KEMPEROL®-Produktempfehlung für sichere Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen. KEMPER SYSTEM hat für jeden Untergrund eine passende Lösung.

Besteht eine sichere Haftung? Das ist die am häufigsten gestellte Frage beim Einsatz von Flüssigabdichtungen. Der große Vorteil dieser Abdichtungstechnologie ist der vollflächige Haftverbund zum Untergrund. Er verhindert wirksam, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz dringen kann. Mit Hilfe einer doppelten Suchfunktion (Hersteller und Membrane) können sich Dachdecker, Bautenschützer und Planer auf „KEMPEROL® hält!“ sekundenschnell informieren, welche KEMPEROL® Abdichtung in Kombination mit welcher Grundierung auf welchen Untergrund haftet. KEMPER SYSTEM hat die Folien und Dachbahnen aller gängigen Hersteller getestet und umfangreiche Haftzugtests durchgeführt. Die Informationen sind in einer Datenbank hinterlegt.

### 250 kg KEMPEROL® Abdichtung\* bestellen und ein Power-Pad\*\* geschenkt bekommen!

- Einfach 250 kg KEMPEROL® Abdichtung\* bestellen und einmalig ein kostenloses Power-Pad\*\* mit KEMPEROL® Easy Finder zugesendet bekommen.
- Dafür senden Sie die Rechnung an: [das-volle-paket@kemper-system.com](mailto:das-volle-paket@kemper-system.com) oder per Fax an: 0561-82955160.

Überzeugen Sie sich selbst und nutzen Sie unser exklusives Angebot bis zum 31.10.2017 bzw. solange der Vorrat reicht!

Alle Infos unter:  
[www.das-volle-paket.de](http://www.das-volle-paket.de)

\*Mindestbestellmenge  
\*\*TERRA PAD 1004 10.4

### Aus dem Inhalt:

- Turmhelmsanierung Stadtpfarrkirche St. Nikolaus
- Dachabdichtung „Haus des Terrors“, Budapest
- Neu: EPD für KEMPEROL® 2K-PUR
- KEMCO® 1K QBF Porenverschlussmasse für den Innenbereich
- 60 Jahre KEMPER SYSTEM

### Auf zur A+A 2017







**A+A**  
17. - 20. OKTOBER 2017  
DÜSSELDORF, GERMANY

Save the date - KEMPER SYSTEM stellt vom 17. - 20. Oktober auf der A+A in Düsseldorf aus. Sie finden uns in Halle 7a/C19.

„Der Mensch zählt“. Unter diesem Motto steht die diesjährige A+A, die weltweite Leitmesse in Sachen persönlicher Schutz, betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Rund 1.900 Aussteller bieten einen umfassenden Überblick über die weltweit neuesten Trends in den Bereichen Arbeitsschutz, betriebliche Gesundheitsförderung und Sicherheitsmanagement im Betrieb. Wir präsentieren unsere durchsturz sichere Lichtkuppelbeschichtung KEMPEROL® Fallstop.



## Die KEMPEROL® Easy Finder App

-  easy Ihr KEMPEROL® Produkt finden
-  easy Mengen kalkulieren
-  easy Händler in Ihrer Nähe finden
-  easy Ihren Einkaufszettel erstellen
-  easy Kontakt mit uns aufnehmen
-  easy Haftversprechen





## Dachabdichtung „Haus des Terrors“, Budapest

## Erinnerung an zwei Diktaturen

Die Lage könnte besser nicht sein. Die Geschichte jedoch ist keine gute. Mitten in Budapest hat die Erinnerung an das Grauen einen prominenten Ort besetzt. An der Andrassy út 60, der weltberühmten Prachtstraße der ungarischen Hauptstadt, liegt das Terror Háza, das „Haus des Terrors“. Der Name wird dem 1880 erbauten prachtvollen Neorenaissancebauwerk nicht gerecht. Er ist der Funktion des Gebäudes geschuldet. Das ursprünglich für einen jüdischen Besitzer erbaute Haus diente von 1937 bis zum Volksaufstand 1956 als (Folter) Gefängnis, bevor hier das Zentrum des kommunistischen Jugendverbands einzog.

Im Februar 2002 eröffnete hier eine Gedenkstätte für die Opfer von zwei aufeinander folgenden Diktaturen. Das Terror Háza zeigt eine Dauerausstellung, die die Herrschaft der Pfeilkreuzler, der bis 1945 regierenden faschistischen Partei Ungarns, und das Regime des stalinistischen Sozialismus nach 1945 in Ungarn gegenüberstellt.

## Abdichtung mit alpiner Seiltechnik

Im auskragenden Dach des Eckhauses ist der Schriftzug Terror auf beiden Straßenseiten markant sichtbar ausgestanzt. Am Schnittpunkt prank ein Pfeilkreuz in gleicher Größe neben dem roten Stern. Dieser Dachbereich wurde im Sommer 2016 mit der Flüssigabdichtung KEMPEROL® neu abgedichtet, da im Anschlussbereich zur Wand Feuchtigkeitsschäden aufgetreten waren. Die vorhandene, bituminöse Abdichtung hatte ihre Funktionsfähigkeit eingebüßt und das Wasser auch die Schriftzüge in Mitleidenschaft gezogen. Der Auftraggeber wünschte eine langzeitsichere Abdichtung, die ihre Funktionsfähigkeit bereits in der Praxis unter Beweis gestellt hatte. Enterol, ein langjähriger und erfahrener KEMPEROL® Verarbeiter, empfahl die Flüssigabdichtung aus Deutschland.



Das Dach der Gedenkstätte mit dem markanten Schriftzug „Haus des Terrors“ wurde mit KEMPEROL® abgedichtet. Für die kleinteilige Geometrie der Dachfläche war die Flüssigabdichtung ideal. In 20 Metern Höhe arbeiteten die Abdichter durchgängig mit alpiner Seiltechnik.

Aus Kostengründen sollte die alte Dachhaut nicht entfernt werden. Die Haftung auf einer verwitterten Bitumenbahn bereitet KEMPEROL® kein Problem. Allerdings muss der Untergrund sauber, trocken und frei von haftmindernden Stoffen sein. Eine Herausforderung stellten die Abdichtungsarbeiten für die Enterol Verarbeiter dar. In 20 Metern Höhe arbeiteten sie durchgängig mit alpiner Seiltechnik. Installierte Fangnetze und Planen sorgten dafür, dass die durchbrochenen Oberflächen nach unten zur Straße sicher und großflächig geschützt waren. Für die kleinteilige Geometrie der Dachfläche war die Flüssigabdichtung ideal. KEMPEROL® verbindet sich während der Aushärtungsphase vollflächig mit dem Untergrund und bildet eine homogene, naht- und fugenlose Oberfläche.



## Projektdateien

Projekt:  
240 qm Dach Haus des Terrors

Auftraggeber:  
The Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society

Abdichtungssystem:  
KEMPERTEC® D-Grundierung  
KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung  
KEMPER SYSTEM

Verarbeiter:  
Enterol Kft 2040 Budaörs,  
Károly király u.90.



## Mitie Tilley Roofing &amp; KEMPEROL®

## National Roofing Award gewonnen

Ausgelassene Feierstimmung: In der Kategorie „Liquid Applied Roofing and Waterproofing“ hat unser englischer Kunde Mitie Roofing den UK Roofing Award gewonnen. Ausgezeichnet wurde das Projekt Gatwick Airport North Terminal. Das undichte Flachdach wurde während des laufenden Betriebs mit KEMPEROL® neu abgedichtet. Der Kunde verlangte neben höchsten QHSE (quality, health, safety, environment) Standards eine Null-Fehler-Qualität und eine Ausführung innerhalb eines sehr engen Zeitrahmens. Die strahlenden Gewinner nahmen den Award am 19. Mai in einer feierlichen Zeremonie in London entgegen.



Von links nach rechts:

Andrew Ellis (Project Manager, Roofing – Mitie Tilley Roofing)  
Warren Stuart - holding the award in the middle (Aviation Director South – Mitie Tilley Roofing)  
Spencer Sawyer (Southern Area Sales Manager – KEMPER SYSTEM UK)  
Harry Cowell (Managing Director – KEMPER SYSTEM UK)  
Steph McGowan (Awards Guest Host - British TV Personality, BBC Breakfast)



## Responsible-Care-Landeswettbewerb 2017

## Dritter Platz für KEMPER SYSTEM

Große Freude in Vellmar: KEMPER SYSTEM gehört zu den Gewinnern des diesjährigen Responsible-Care-Landeswettbewerbs, der unter dem Motto stand „Wir haben gute Ideen zur Kreislaufwirtschaft“. Die Gewinner ehrte der Landesverband Hessen im Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI Hessen) bei seiner Mitgliederversammlung Ende Juni in Wiesbaden. Der jährlich stattfindende Wettbewerb ist ein Baustein der Nachhaltigkeitsinitiative Chemie<sup>3</sup> der deutschen Chemie.

Den dritten Platz vergaben die Juroren an Kemper System für ein Recyclingprojekt zur Lösemittelaufbereitung. Durch Destillation von Altlösemittel unter Vakuum kann das Lösemittel mehrfach in den Reinigungsprozess zurückgeführt werden. Das Verfahren trägt zur Abfallreduktion bei und schont die Umwelt sowie die wertvolle und endliche Ressource Erdöl. Die Anlage wird durch das Wasserregister des eigenen Blockheizkraftwerks gespeist. Dadurch wird der Wirkungsgrad erheblich gesteigert und eine optimale Nutzung



Holger Freyaldenhoven, der für die Produktion zuständige Geschäftsführer bei KEMPER SYSTEM, nahm die Auszeichnung aus der Hand von Jurorin Anne-Karin Walter, Hessisches Umweltministerium, entgegen.

des Energieträgers Gas erzielt. Von der Jury wurden vor allem die Einsparung von Rohstoffen und der Gedanke der Nachhaltigkeit gelobt.

KEMPER SYSTEM konnte noch zusätzlich für den Mittelstandspreis nominiert werden.



## 60 Jahre KEMPER SYSTEM



2017 feiert KEMPER SYSTEM sein 60-jähriges Firmenjubiläum. Dr. Heinz Kemper gründete 1957 die Kunststoff & Lackfabrikation Kassel. Er startete mit der Herstellung von Dispersionsfarben und Kunststoff-Einbrennlacken, bevor er sich 1961 der Polyesterfertigung zuwandte. Daraus entwickelte Dr. Kemper Mitte der 1960er Jahre das Produkt, das seitdem unter dem Markennamen KEMPEROL® bekannt ist.

Heute ist KEMPER SYSTEM, seit 1986 im Besitz der IBG, international führend in Segment der Flüssigabdichtungen. Und die Flüssigabdichtungen der Marke KEMPEROL® haben sich zu einer breit gefächerten Produktpalette für unterschiedlichste Anwendungsbereiche entwickelt. Die Marken Coelan (Beschichtungsprodukte) und Cantesco (schweißchemische Produkte) erweitern das Portfolio von KEMPER SYSTEM.

Neben dem Hauptsitz in Deutschland sind Tochtergesellschaften in den USA, in Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Indien ansässig.

## Newsletter erwünscht!

Wissen Sie immer, was es Neues gibt bei KEMPER SYSTEM? Damit Sie auf dem Laufenden bleiben, schreiben wir regelmäßig einen Newsletter. Kurz und knapp. Informativ und auf den Punkt gebracht. Exklusiv für Abonnenten. Sie wollen dabei sein? Sehr gerne. Die Newsletter-Anmeldung erfolgt über unsere Homepage [www.kemperol.de](http://www.kemperol.de). Ihre E-Mail-Adresse ist alles, was wir brauchen.

# Turmhelmsanierung Stadtpfarrkirche St. Nikolaus Neuöttinger Spitzenarbeit



Eine Kemperol Abdichtung schützt den Turmhelm der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus.

Historische Bauwerke, die die kulturelle Identität eines Ortes prägen, genießen eine besondere Wertschätzung. Die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus mit ihrem 78 Meter hohen Kirchturm gilt gar als Wahrzeichen von Neuötting. Der spätgotische Hallenbau mit einer Innenlänge von 49 Metern, einer Breite von 21 Metern und einer Höhe von 22,5 Metern wurde größtenteils von 1410 bis 1492 errichtet, der Turm bereits im ersten Bauabschnitt bis 1429.


### Langzeitsichere Abdichtungslösung

Die Bausubstanz des Kirchturms ist wegen dessen exponierter Lage der Witterung ungeschützt ausgesetzt. Verwitterungsschäden lassen sich nicht vermeiden. Regelmäßige Sanierungsarbeiten an der Putzfassade sind deshalb unumgänglich. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, gelten besondere Vorschriften. 2016 erteilte die Katholische Pfarrkirchenstiftung den Auftrag für die Turmhelmsanierung, die von Mai bis Dezember ausgeführt wurde.

Musterflächen an, bevor es dann losgehen konnte. Eigentlich hätten die Arbeiten im Herbst abgeschlossen sein sollen. Witterungsbedingte Verzögerungen führen jedoch dazu, dass sich die Abdichtungsarbeiten in den Dezember verschoben. Um sie im Winter überhaupt noch durchführen zu können, wurde die komplette Turmspitze eingehaust und beheizt.

### 80 Grad Neigung

Charakteristisch für Flüssigabdichtungen ist der vollflächige Haftverbund des ausgehärteten Materials mit dem Untergrund. Deshalb muss dieser sauber, eben, trocken und frei von haftmindernden Stoffen sein. Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten wurde zunächst der alte Untergrund instandgesetzt, loser Putz entfernt und die gesamte Fläche reprofiliert. Als Alkalischutz und um eine sichere Haftbrücke zu gewährleisten, brachten die Verarbeiter anschließend die KEMPERTEC® EP5-Grundierung auf und streuten sie mit Naturquarz KEMCO® NQ 0712 ab. Das Produkt ist blau eingefärbt, so lässt sich zweifelsfrei



Das Armiervlies wurde Stoß auf Stoß verlegt, um eine möglichst plane Oberfläche zu erreichen.



Die steinernen Krabben wurden nicht in die „steinfarbene“ Abdichtung eingebunden.



Der Auftraggeber suchte nach einer Abdichtungslösung mit Langzeitsicherheit. Wolfgang Wenger, dessen Bauplanungsbüro die Planung und Bauleitung inne hatte, überzeugte mit seinem Vorschlag, den Kirchturm mit einer KEMPEROL®-Flüssigabdichtung zu umhüllen. Den Auftrag übernahm die Firma R. Köhler + Sohn Nachfolger GmbH unter Leitung von Geschäftsführer Hans-Jürgen Hartl. Um die historische Ansicht des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes nicht zu verfälschen, wurde die Abdichtung „steinfarben“ (RAL 1001) eingefärbt. Die Entscheidung pro Flüssigabdichtung war langfristig vorbereitet worden. Über drei Jahre hinweg legten die Dachdecker mehrere

feststellen, ob ein flächendeckender Kapillarverschluss gegeben ist. Die Verarbeiter sehen Fehlstellen sofort und können nacharbeiten. Der Sperrgrund verhindert, dass es später zu einer Blasenbildung durch aufsteigende Feuchtigkeit kommt. Die Vorteile der lösemittelfreien KEMPERTEC® EP5-Grundierung kommen vor allem in den witterungsinstabilen Übergangszeiten Herbst und Frühjahr zum Tragen. Das Material ist bis + 5 °C zu verarbeiten und schnellhärtend.

Die Kirchturmspitze hat eine Neigung von 80 Grad, da erforderte die KEMPEROL®-Verlegung viel Fingerspitzengefühl. Zum Einsatz kam das geruchsneutrale, lösemittelfreie

KEMPEROL® 2K-PUR, aus optischen Gründen im Farbton RAL 1001. Der Megaseller von KEMPER SYSTEM ist nach ETAG 005 geprüft und besitzt die W3 Klassifizierung mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.

### Dauerelastisch und rissüberbrückend

KEMPEROL® ist rissüberbrückend bis 2 mm, dauerhaft elastisch und flexibel von -30 °C bis +90 sowie UV-beständig ohne zusätzlichen Schutzanstrich. Der vollflächige Haftverbund der Abdichtung zum Untergrund verhindert dauerhaft Hinter- und Unterläufigkeit. Das Material lässt sich auch in der Senkrechten problemlos verarbeiten. Für eine makellose Fassadenoptik war eine ebene Abdichtungsoberfläche erforderlich. Deshalb verlegten die Dachdecker das Armiervlies Stoß auf Stoß und unterlegten es mit einer Streifenarmierung. Die steinernen Krabben, die charakteristischen Schmuckelemente, wurden nicht in die Abdichtung integriert.

### Projektdateien

Projekt:  
220 qm Turmhelmsanierung der Pfarrkirche St. Nikolaus, Neuötting

Auftraggeber:  
Katholische Pfarrkirchenstiftung Neuötting

Baubetreuung:  
Büro für Bauplanung und Gestaltung Wolfgang Wenger, Markt  
[www.bauplanung-wenger.de](http://www.bauplanung-wenger.de)

Abdichtungssystem:  
KEMPERTEC® EP5-Grundierung  
KEMCO® NQ 0712 Naturquarz  
KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung  
KEMPERDUR® PU 2K Beschichtung  
RAL 1001

KEMPER SYSTEM Verarbeiter:  
R. Köhler + Sohn Nachfolger GmbH, Waldkraiburg  
[www.koehler-sohn.de](http://www.koehler-sohn.de)



Die blau eingefärbte Grundierung macht eventuelle Fehlstellen sofort sichtbar.





**Aktuelle Lehrgänge  
in Vellmar mit voran-  
gehendem E-Learning**

So funktioniert es: Nach der Anmeldung zu einer Schulung bearbeitet der Teilnehmer bis zum Präsenzttermin die theoretischen Lerninhalte mit einer abschließenden Lernkontrolle am Computer zuhause oder im Unternehmen. In der verkürzten Präsenzschiulung werden die praktischen Lerninhalte vermittelt.

**E-Learning plus 1 Tag Praxis**  
Do., 8:30 bis 16:00 Uhr

- E 24.08.2017
- E 14.09.2017
- E 28.09.2017
- E 09.11.2017
- E 23.11.2017
- E 07.12.2017


**E-Learning plus  
Praxis an 2 Tagen**

Mo., 12:00 Uhr bis Di., 12:00 Uhr

- E 21.08. – 22.08.2017
- E 11.09. – 12.09.2017
- E 25.09. – 26.09.2017
- E 06.11. – 07.11.2017
- E 20.11. – 21.11.2017
- E 04.12. – 05.12.2017

Anmeldeschluss: 8 Tage vor Beginn des Praxisparts.

**Veranstaltungsort des Praxisteils:**  
KEMPER SYSTEM GmbH & Co.KG  
Holländische Straße 32-36  
D-34246 Vellmar

 Ausführliche Informationen und die Anmeldefomulare zu allen Lehrgängen finden Sie im Internet unter [www.kemper-system-academy.com](http://www.kemper-system-academy.com).

**Technik-Hotline  
0561 8295-5555**

Mo. – Do. 7:30 – 17:30 Uhr  
Fr. 7:30 – 15:30 Uhr

**Brauchen Sie eine technische Beratung?** Rufen Sie unsere Anwendungstechniker direkt an. Wir unterstützen Sie aktiv bei Ihren Projekten.

**DIE ENTE**

Fachzeitung  
Abdichtungs-Praxis

Für Kunden, Freunde und Mitarbeiter von KEMPER SYSTEM

Herausgeber:  
KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG  
Holländische Straße 32 – 36  
D-34246 Vellmar  
Tel. +49 (0) 561 8295-0  
Fax +49 (0) 561 8295-10  
E-Mail: [post@kemper-system.com](mailto:post@kemper-system.com)

[www.kemperol.com](http://www.kemperol.com)

Gestaltung:  
B.L.&P. Film I TV I New Media  
[www.blup.de](http://www.blup.de)  
Redaktionelle Beiträge:  
Elvira Döscher (KEMPER SYSTEM)  
Fotos: KEMPER SYSTEM,  
Wolfgang Hauck Fotodesign

**Lauf-ENTEN  
unterwegs**

Gut trainiert: Beim 7. DAK Firmenlauf Nordhessen nahmen dieses Jahr sogar zwei Kemper System Teams teil. Für die Ducklings liefen Florian Jacob, Lilly Ruge, Melanie Stuhldreher, Sabine Grabandt und Sebastian Babel, für die Runner Ducks Dirk Kirchner, Mark Goebel, Melanie Hänig, Claudia Meeder, Stefan Gemke und Peter Dietrich. Im Feld der 153 teilnehmenden Unternehmen landeten sie im guten Mittelfeld. Ducklings und Runner Ducks nahmen es sportlich.



**Neues Produkt**

**KEMCO® 1K QBF Porenverschluss-  
masse für den Innenbereich**

Bodenverleger aufgepasst: Im April hat KEMPER SYSTEM ein neues Produkt speziell für den Innenbereich - Büros, Wohnräume, Flure, Verkaufsräume - auf den Markt gebracht. Das gebrauchsfertige KEMCO® 1K QBF ist eine Porenverschlussmasse, die nach der Trocknung eine transparente, glänzende Optik aufweist. Sie schützt Natursteinbeläge (KEMCO® Decor Stone / Natursteine) oder COELAN® Coloritquarzspachtelungen vor

Schmutzeinlagerungen und ist für den geprüften Systemaufbau zugelassen. Das lösemittelfreie, geruchsarme KEMCO® 1K QBF lässt sich leicht verarbeiten und ist spachtelbar. Die hochwertige Dispersionszubereitung ist lichtecht, verfügt über eine geprüfte Fleckenbeständigkeit und schützt den KEMCO® Decor Stone Belag im Wohnbereich vor unerwünschtem Eindringen von Flüssigkeiten (Foto). Das hält den Decor Stone Belag im Innenbereich „schön sauber“.



**Neuer Lichtkuppel-Schutzfaktor**

**5 + 5 + 5 Jahre Gewährleistung**

Mit KEMPEROL® Fallstop beschichtete Lichtkuppeln sind geprüft durchsturzicher und besitzen einen um bis zu drei Klassen erhöhten Hagelwiderstand. Für die Lichtkuppelbeschichtung besteht seit Juni 2017 die Möglichkeit einer Gewährleistungsverlängerung von 10 auf 15 Jahre. Es gilt die 5 + 5 + 5 Regelung.

5 +: Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung von 5 Jahren ist selbstverständlich. 5 + 5 +: KEMPER SYSTEM gibt eine Gewährleistung bis zu 10 Jahren, wenn ein spezielles Baustellenprotokoll, das eine fachgerechte Verarbeitung dokumentiert, ausgefüllt in der Gewährleistungsabteilung vorliegt. Das Formular "KEMPEROL® Fallstop Baustellenprotokoll" finden Sie auf unserer Website.

Wir haben uns auf Empfehlung von Sachverständigen, des Zentralverbandes des deutschen Dachdeckerhandwerks und der BG Bau für die Dokumentation entschieden. Durch diese professionelle Handhabung, die juristisch abgesichert ist, stärken wir das Vertrauen in unser Produkt KEMPEROL® Fallstop und geben Ihnen, unseren Kunden, Sicherheit.

5 + 5 + 5: Die erweiterte Gewährleistung auf 15 Jahre kann für Lichtkuppeln beantragt werden, für die bereits eine Gewährleistungsurkunde 5 + 5 Jahre ausgestellt worden ist. Sie kann nach zehn Jahren beantragt werden. Über die genauen Bedingungen informiert Sie Ihr KEMPER SYSTEM Ansprechpartner.



**Firmenjubiläen**

**25 Jahre**



Am 1. Mai feierte **Nadja Bienert** ihr silbernes Firmenjubiläum. Sie ist im Vertriebsinnendienst tätig.

**25 Jahre**



Auch **Kemal Kiper**, Teamleiter GWL, reihte sich am 15. Mai ein in die Riege der Mitarbeiter, die seit 25 Jahren im Unternehmen sind.

**30 Jahre**



**Sandra Kilian** ist seit drei Jahrzehnten im Team von KEMPER SYSTEM. Die Assistentin des Leiters Technik hatte ihren Jahrestag am 23. März.

**30 Jahre**



Genauso lange gehört auch **Ines Schneider** dazu. Die Chemisch-Technische Assistentin begann am 1. Juli in der Abteilung F+E.

**35 Jahre**



Am längsten dabei ist **Gabriele Steube**. Die Assistentin der Produktionsleitung blickt seit dem 1. Juli auf 35 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück.

**Herzlichen Glückwunsch an alle Jubilare**

**Neu: EPD für  
KEMPEROL®  
2K-PUR**

Europäische Ökobilanz für KEMPEROL® 2K-PUR: KEMPER SYSTEM hat eine Umwelt-Produktdeklarationen nach ISO 14025 (Environmental Product Declaration, EPD) und der europäischen Norm EN 15804 veröffentlicht.

EPDs bilden die Datengrundlage für Gebäudezertifizierungssysteme wie dem DGNB-Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die die Ökobilanz eines Gebäudes anhand der Wertschöpfungskette von den Rohstoffen bis zur Nutzung eines Gebäudes erstellen.

Bei der EPD für KEMPEROL® 2K-PUR handelt es sich um eine ISO-Typ-III-Deklaration für Bauprodukte, welche die umweltrelevanten Merkmale des Bauprodukts dokumentiert und so die Basisinformationen für die Beurteilung der ökologischen Gebäudequalität liefert. Diese ist für die ganzheitliche Betrachtung und damit auch für die Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken wesentlich. Das Institut Bauen und Umwelt (IBU) hat die nationalen Regeln an die Europäische Norm EN 15804 angepasst, um einen Grundstein für die grenzüberschreitende Anerkennung und Anwendung von EPDs in Europa zu legen.




Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum KEMPER SYSTEM die Ente im Logo führt? Wir haben uns die Natur zum Vorbild genommen. Die Ente mit ihrem wasserdichten Gefieder symbolisiert in idealer Weise eine perfekte Abdichtung.

**Wir sind für Sie da**

Sie erreichen uns:  
Mo. – Do. .... 7:30 – 17:30 Uhr  
Fr. .... 7:30 – 15:30 Uhr